

СПЕЦИФИКАЦИЈА

За партију ДОБРА, са редним бројем **1.1.47**, и називом:

Електроинсталациони материјал

Р.бр.	Опис - НАЗИВ РОБЕ	Јед. мере	Кол.	Произвођач и модел – Попуњава наручиоц	Јед. цена	Укупно
01.	Прекидач OG 1x1	КОМ	3			
02.	Прекидач OG 1x2 (серијски)	КОМ	3			
03.	Прекидач (монтажа у зид) 1x1	КОМ	3			
04.	Прекидач (монтажа у зид) 1x2 (серијски)	КОМ	3			
05.	Лустер клема (1x12) 2,5 mm ²	КОМ	10			
06.	Лустер клема (1x12) 4 mm ²	КОМ	4			
07.	Лустер клема (1x12) 6 mm ²	КОМ	2			
08.	Лустер клема (1x12) 10 mm ²	КОМ	2			
09.	Прикључница монофазна OG 16А	КОМ	3			
10.	Прикључница трофазна OG 3x16А	КОМ	3			
11.	Прикључница монофазна монтажа у зиду 240V, 16А	КОМ	3			
12.	Прикључница трофазна монтажа у зиду 400V,16А	КОМ	1			
13.	Термоскупљајући бужир од Ø3mm	м	10			
14.	Термоскупљајући бужир од Ø5mm	м	10			
15.	Термоскупљајући бужир од Ø12/6mm	м	10			
16.	Термоскупљајући бужир од Ø20/16mm	м	10			
17.	Термоскупљајући бужир од Ø20mm	м	10			
18.	Термоскупљајући бужир од Ø25mm	м	10			
19.	Изолир трака PVC 18 mm x 10 m	КОМ	10			
20.	Кабал LIYCY 3x0,75 mm ²	м	30			
21.	Кабал LIYCY 5x1mm ²	м	30			
22.	Кабал PP/Y (PGP) 3x1,5mm ²	м	30			
23.	Кабал PP/Y (PGP) 3x2,5mm ²	м	20			
24.	Кабал PP/Y (PGP) 5x2,5mm ²	м	20			
25.	Изолована хилзна (папучица) Ø 0,25 mm ²	КОМ	20			
26.	Изолована хилзна (папучица) Ø 0,50 mm ²	КОМ	20			
27.	Изолована хилзна (папучица) Ø 0,75 mm ²	КОМ	20			
28.	Изолована хилзна (папучица) Ø 1 mm ²	КОМ	20			
29.	Изолована хилзна (папучица) Ø 1,5 mm ²	КОМ	20			
30.	Изолована хилзна (папучица) Ø 2,5 mm ²	КОМ	20			

31.	Изолована хилзна (папучица) Ø 4 mm ²	КОМ	20			
32.	Изолована хилзна (папучица) Ø 6 mm ²	КОМ	10			
33.	Изолована хилзна (папучица) Ø 10 mm ²	КОМ	10			
34.	PVC-везице 6 mm x 200 mm	КОМ	200			
35.	PVC-везице 8 mm x 200mm	КОМ	200			
36.	PVC-везице 10 mm x 200 mm	КОМ	200			
37.	Керамичко сијалично грло E27	КОМ	3			
38.	ЛЕД цеви 14,5 W 240V 1214x28mm	КОМ	30			
39.	Виљушка монофазна гумирана 16А, 240V	КОМ	5			
40.	Виљушка трофазна 3X16А 240V	КОМ	2			
41.	Редне клеме rik-2-5n-grey-317109	КОМ	20			
42.	Папучице за гњечење Ø2,5 mm ²	КОМ	30			
43.	Папучице за гњечење Ø4 mm ²	КОМ	30			
44.	Папучице за гњечење Ø6 mm ²	КОМ	30			
45.	Папучице за гњечење Ø10 mm ²	КОМ	30			
46.	Папучице за гњечење Ø16 mm ²	КОМ	30			
47.	Папучице за гњечење Ø25 mm ²	КОМ	30			
48.	Папучице за гњечење Ø35 mm ²	КОМ	30			
49.	Ауто буксна челична 1x12 стандардна средња (женска)	КОМ	50			
50.	ЛЕД сијалица E-27, 15W: 220 - 240V, 800 Lm, 4000K	КОМ	20			
51.	ЛЕД сијалица 600, 8W, 220 – 240V, 800 Lm, 4000K	КОМ	20			
52.	ЛЕД сијалица 1200, 14,5W, 220 – 240V, 800 Lm, 4000K	КОМ	20			
53.	ЛЕД Плафоњера SF CIRCULAR 350 18W/4000K, IP44 144lm 18W, 220-240V, 50-60 Hz, PF>0,5	КОМ	5			
54.	Гребенасти прекидач трофазни у кућишту 36А, 3Р, 0-1 (Сличан као ETI CS40 10 U)	КОМ	3			
55.	Кабловске везице 250mm x 3.5mm	КОМ	10			
56.	Прекидачко напајање 230VAC / 24VDC, 1,7А монтажа на шину DIN35, Слично као Mean Well MDR 40-24.	КОМ	2			
57.	Временско реле 230VDC, одложено укључење 0-60 сек. монтажа на шину DIN 35	КОМ	1			
58.	Тастер Ø22mm 1NO 230V 400V/6А зелени	КОМ	4			
59.	Тастер Ø22mm 1NO 230V 400V/6А црвени	КОМ	4			

60.	Тастер дупли са индикацијом црвено-зелено Ø22mm 1NO+1NC 220V	КОМ	2			
61.	Сигнална лампа Ø22 mm 230V црвена	КОМ	4			
62.	Сигнална лампа Ø22 mm 230V зелена	КОМ	4			
63.	ABC орман разводни 500x400x240mm	КОМ	1			
64.	OMRON PLC контролер CP1W-AD041	КОМ	1			
65.	OMRON PLC контролер CP1L-L14DT1-D	КОМ	1			
66.	Комплет грејача за дестилатор „СУТЈЕТСКА“ 3 ком/комплет прикључак; челична ауто-буксна P=2500 W; 230V: Монтажа: Дихтунг –клингерит, испод шрафа и матице M16x1,5mm	КОМ	1			
67.	Трансмитаер притиска PN 0 - 10 bara, SN1/2”, 24VDC, 4-20 mA, IP68 у комплекту са конектором за повезивање (кабрирање), тело Inox. Трансмитаер сличан као: BD SENSORS 18.601G-1002-R-1-5-M00-300-1-000 У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији.	КОМ	1			
68.	Трансмитаер притиска PN 0 - 25 bara, SN1/2”, 8-32 VDC, 4-20 mA, IP68 у комплекту са конектором за повезивање (кабрирање), тело Inox. Трансмитаер сличан као: BD SENSORS 18.601G-2502-R-1-5-M00-300-1-000 У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији.	КОМ	1			
69.	Термомагнетна склопка/моторни прекидач 3P 690V; 5,5-8А; монтажа на шину DIN 35. Слично као SIEMENS.	КОМ	1			
70.	Термомагнетна склопка/моторни прекидач 3P 690V; 18-25А; монтажа на шину DIN35. Слично као SIEMENS.	КОМ	1			

71.	<p>Нивомат течности (за 3 сонде мин-мак, и масу, намена управљање пумпом према задатом нивоу), напајање 220-230V, осетљивост подесива континуално 5-150kΩ потенциометром на самом уређају, 16А, монтажа DIN35. Сличан као произвођача FINDER 72 серија.</p> <p>У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији</p>	КОМ	1			
72.	<p>Утопна хидростатичка сонда (хидростатичко мерило нивоа) за мерни ниво 0 – 5m, капиларни кабл 10m, 4-20mA, 24V, IP68, слична као NIVELCO</p> <p>У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији</p>	КОМ	1			
73.	<p>Mean Well SDR-240-24 240W/24V/0-10A напајање (Прекидачко напајање за DIN шину слично по карактеристикама и особинама као описано).</p> <p>У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији</p>	КОМ	1			

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	

НАПОМЕНА:

Понуђач не преузима обавезу набавке комплетног материјала из спецификације, већ ће набавку вршити сукцесивно према својим потребама и према јединичним ценама датим у понуди.

Рок испоруке: **до 2 дана** од дана захтева наруџбенице

Рок плаћања: **до 45 дана** од дана испоруке добара и исправне фактуре.

Испорука Франко Алексинац, магацин ЈКП “Водовод и канализација“, ул. Петра Зеца бр. 35, Алексинац за набавке у најмањој вредности од **10.000,00 динара** без обрачунатог ПДВ-а.

Гарантни рок: **1 година** од датума испоруке предметних добара.

Трошкови откањања недостатака, неквалитетног материјала падају на терет Понуђача.

Услови понуде и јединичне цене примењиваће за до краја 2025. године или до висине укупне вредности дате овом понудом.

У Алексинцу,

Дана: 22.01.2025 год,

Овлашћено лице

Сагласан са условима понуде

Назив Понуђача: _____

М. П.